

(一)西醫(中文)病名對中醫病名對照表

西醫(中文)病名	中醫病名
Q 熱病	風溫、春溫、溫疫
一個或多個手指骨骨折	竹節骨(骨折)、斬斷手指
一個或多個跗骨及蹠骨之骨折	下力骨(骨折)、跗骨(骨折)、足五趾骨(骨折)、足節(骨折)足趾本節之骨、足背之骨縫錯出、腳趾撇傷、覆骨(骨折)
一個或多個腳趾骨骨折	足五趾骨(骨折)、腳趾撇傷
乙種病毒性肝炎，未提及有肝性昏迷	黃疸、瘟黃、脇痛
乙種病毒性肝炎，伴有肝性昏迷	黃疸、瘟黃、脇痛
二尖瓣狹窄	痰飲、水腫、陰水、怔忡、眩暈、胸痺、喘咳、心悸
十二指腸炎	胃脘痛、心痛、吐酸、吞酸、嘈雜、嘔吐、痞滿、痞、滿、痞塞、痞膈
十二指腸潰瘍	胃脘痛、心痛、入吐酸、吞酸、嘈雜
十二指腸潰瘍，急性，伴有出血	胃脘痛、心痛、嘔血、吐血、便血、遠血、後血、藏毒
十二指腸潰瘍，急性，伴有出血及穿孔	心腹痛
十二指腸潰瘍，急性，伴有穿孔	心腹痛
十二指腸鉤蟲病及美洲鉤蟲病	蟯瘕、伏蟲、黃胖病、食勞疳黃、脫力黃、黃腫病
三叉神經疾患，非典型性臉痛	面痛
三日瘧疾	瘧
三尖瓣疾病	胸痺、喘咳、心悸、水腫、陰水、怔忡
下身麻痺	半肢風、痿證(痿躄)
下泌尿道結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋、小便不通、癃閉
下肢挫傷及其他與未明示位置之挫傷，趾	趾骨受傷
下肢挫傷及其他與未明示位置之挫傷，膝及小腿	膝骹、膝蓋骨、小腿骨、髓骨(挫傷)
下肢挫傷及其他與未明示位置之挫傷，髌及大腿	髌骨、大腿骨、環跳骨、大槌骨(挫傷)
下肢潰瘍，褥瘡除外	臙瘡(爛腿、裙風)

下肢燒傷，水疱，表皮脫落〔第二度〕	湯火傷、火燒瘡
下肢燒傷，皮膚發紅〔第一度〕	湯火傷、火燒瘡
下肢燒傷，全皮喪失〔第三度，其他未明示者〕	湯火傷、火燒瘡
下肢燒傷，深部組織壞死〔深三度〕（第四度）	湯火傷、火燒瘡
下肢靜脈曲張	筋瘤
下肢靜脈曲張伴有潰瘍	臁瘡
下頷骨脫臼	失欠頰車、落下頰、脫頰、頷頰腋下、頰車骨（脫臼）、下頰—翳脫下
上肢挫傷，肩	肩骨跌傷、胛骨傷、肩部傷筋
上肢燒傷，腕及手除外，水疱，表皮脫落〔第二度〕	湯火傷、火燒瘡
上肢燒傷，腕及手除外，皮膚發紅〔第一度〕	湯火傷、火燒瘡
上肢燒傷，腕及手除外，全皮喪失〔第三度，其他未明示者〕	湯火傷、火燒瘡
上肢燒傷，腕及手除外，深部組織壞死〔深三度〕（第四度）	湯火傷、火燒瘡
口咽惡性腫瘤	咽喉菌、惡核、癰癰、噎、膈、噎膈、痞塞、喘症、咽喉乾燥（虛火）
口腔炎	口疳（口舌生瘡、口破）、口糜、口瘡（口瘍）
口瘡	口瘡（口瘍）、口疳、口破
大便失禁	遺矢、大便失禁
大腸、直腸及肛門管之閉鎖及狹窄	鎖肛、肛門內合
大腸癌	腸癰、臟毒、腹痛、腸覃、後不利、大便難、便血、遠血、後血、藏毒、大便閉塞、秘澀
女性乳房惡性腫瘤	乳巖（乳岩）、奶岩奶巖、乳中結核、乳癖
女性骨盆內器官及組織之未明示炎症	婦人腹中痛、帶下病、熱入血室
女性應力性尿失禁	咳嗽遺尿
女陰及會陰血腫	產後陰腫、產門不閉、玉門不閉
子宮內胎兒死亡	妊娠胎死、死胎不下、子死腹中、胎死腹中
子宮內膜異位症	經痛（痛經）、經水不調、不孕

子宮內膜癌	血臑、五色帶下、交感血出、癥瘕、崩漏、帶下、血枯
子宮內膜囊性增生	月經不調、經水後期來多、崩漏、不孕
子宮出血	崩中、漏下
子宮外孕〔異位妊娠〕	妊娠腹痛、胞阻、妊娠小腹痛、胎痛
子宮早期收縮未伴有早產者	胎動不安、妊娠小腹痛、妊娠腹痛、子懸
子宮肌瘤	妊娠腹痛、胞阻、腹大，血臑
子宮炎症，子宮頸除外	婦人腹中痛、帶下病、熱入血室
子宮脫出，未提及陰道壁脫出者	陰挺、陰脫、陰痔
子宮頸、陰道及陰唇之炎症	帶下病
子宮頸炎及子宮頸內膜炎	帶下
子宮頸惡性腫瘤	血臑、五色帶下、交感血出、癥瘕、崩漏、帶下、血枯
子宮頸糜爛及外翻	帶下病、交接血出
子瘤	子瘤、子暈
小兒橈骨頭脫位（牽拉肘）一肘及前臂之扭傷及拉傷	肘（錯環）、肘骨（脫環、出於臼）、肘骨（傷筋）
小便失禁	遺溺、遺尿、失洩、失溺
小便困難	淋證（淋）、小便澀痛、小便赤澀
小便滯留	癃閉、胞痺、涇洩不利、小便不利、小便不通、小便難
不孕症，女性（由女性所致）	不孕、不育、無子、難受孕
不孕症，男性（由男性所致）	無子
不明熱	內傷發熱
中暑	中暑、中暈
丹毒	丹疹、丹燂、丹毒、赤游腫、赤游丹、天火、赤游丹火
內因性氣喘	哮喘、呷嗽、哮喘、齁齕、哮喘、喘、上氣
內聚性共同內聚斜視	偏視、雙目睛通、神珠將反、瞳神反背
分娩及產後之腎衰竭	小便不通、產後小便不利、小便難、產後浮腫
分娩及產後發生之休克	產後血暈
分娩前之胎位不正	橫產、逆產、橫生逆產、橫生倒產、偏產
分娩時母體發燒，未明示者	熱產、產後發熱、產後骨蒸

化膿性內眼炎	黃膜（液）上衝、凝脂翳
化膿性肉芽腫	血瘤、紅絲瘤、血痣
化膿性關節炎	流注
天花	痘瘡、痘疹、瘡疹
天庖瘡	天庖瘡、火赤瘡
少年期慢性多發性關節炎	痺症、歷節、熱病、胸痺、目赤腫痛、風熱眼
少尿及無尿	癰閉（癰、閉）、小便不利（小便不通）
巴脫林腺膿瘍	陰痛、陰腫、陰瘡
巴斯德桿菌病	骨蝕、骨脛疽、附骨疽、附骨癰、肺癰、肺炎喘嗽、喘鳴肩息、外感風熱
心包膜炎	心痛、胸痺、喘咳、心悸、痰飲、水腫、陰水、怔忡、眩暈、內傷發熱
心室中隔缺損	唇青紫、喘促、胸痞、心悸、結代
心律異常之心臟性節律不整	心悸、怔忡
心律異常之傳導障礙	心悸、怔忡
心悸	心悸、心動悸、怔忡、心痺、心跳
心絞痛	真心痛、厥心痛、心痛、怔忡、胸痺、心悸
心臟及肺之損傷	喘逆、血悶搶心、瘀血攻心、心肺損傷
心臟神經官能症	百合病、鬱症
心臟衰竭	心水、厥脫、血厥、心悸、水腫、陰水、怔忡、眩暈
手、足及口病	溫病
手指及足趾之蜂窩組織炎及膿瘍	蛇眼疔、代指、天蛇頭、天蛇毒、鰍肚疔、蛇腹疔、托盤疔（掌心毒）、手心毒、足心癰、湧泉疽、蛇背疔、蛀節疔、合谷疔、手丫疔、手發背、足發背
支氣管擴張症	肺癰、咳血
文生咽峽炎	喉痺、喉閉、咽痛、咽瘡、喉疳
日本腦炎	暑病、中暑、暑溫、暑風、暑厥、暑癰
月經週期不規則	月經不調、月經愆期、月經或前或後、經來無定期
月經量或次數減少	經水澀少、血澀來少、月經愆期

月經量或次數過多	月水不調、經候不調、月經或前或後、經水先期、經來無定期、經水過多、血下過多、經水來多、崩漏
毛髮及毛囊疾病，禿	髮墮、鬼舐頭、落髮、油風
水痘	水疱、水泡瘡、水痘
水腫	水、（水腫、水脹）
牙周病	牙疔、牙宣（齒根露、齒挺）
牛皮癬及類似疾患	牛皮癬、白疔、乾癬、松皮癬
他處未歸類之憂鬱性疾患	憂、悲、臟躁、百合病、鬱病
功能性腹瀉	泄瀉
包涵體結膜炎	暴風客熱、天行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天水行後赤眼外障、暴赤腫痛澀癢、赤眼後生翳、天行赤眼暴翳、暴赤眼後急生翳外障、暴赤生翳
半身麻痺	偏枯（偏風）、半身不遂
四肢麻痺	痺（風痺、四肢不收、手足不隨）、癱瘓
外因性氣喘	哮喘、呷嗽、哮嗽、齁齕、哮喘、喘、上氣
外傷性白內障	驚振外障、驚振內障、驚振
失明及低視力	暴盲、青盲、視瞻昏渺
失憶症	健忘
布魯士桿菌病	濕溫、濕毒、寒濕、濕痺
弗利德來運動失調	痿症
本態性顫抖症	顫證（顫振、振掉、振搖）
未明示之妊娠嘔吐	妊娠惡阻、阻病、蕤病
未明示之胃炎及胃十二指腸炎	胃痛、胃脘痛、胃心痛、心腹痛、心痛、胃病、吐酸、泛酸、吞酸、痞滿、痞、滿、痞塞、痞隔、嘔吐
未明示原因之腦膜炎	瘧、風瘧
未明示智能不足	痴呆（痴、呆、呆病）、心神昏塞、語遲
未提及侵及心臟之風濕熱	痺、內傷發熱
母體低血壓症候群	產後血暈
生產時會陰及女陰之創傷	產後陰腫、產門不閉、玉門不閉、產後陰脫、交骨不合、傷產

生殖泌尿系結核病，腎臟	勞、虛勞、傳屍、鬼注、屍注、骨蒸、骨注、勞熱、肺勞熱、癆瘵、勞淋、諸淋、熱淋、腎勞
生殖器脫出症	陰挺、陰脫、陰痔、尿胞下墜
甲狀腺良性腫瘤	癭、肉癭、血癭、筋癭
甲狀腺炎	癭（癭瘤、癭囊）
甲狀腺毒症，合併或未合併甲狀腺腫	癭、氣癭、心悸、怔忡
甲狀腺惡性腫瘤	癭、石癭
甲狀腺腫，未明示者	癭、癭囊、癭氣、石癭、癭瘤
甲種病毒性肝炎，未提及肝性昏迷	黃疸、瘟黃、脇痛
甲種病毒性肝炎，伴有肝性昏迷	黃疸、瘟黃、脇痛
白內障	腦流青盲
白帶	帶下、陰癢、陰瘡
白喉	馬痺、天白蟻瘡、白纏喉、白纏喉風、纏喉風、白喉、簾珠喉、白色喉風
白喉，其他	馬痺、天白蟻瘡、白纏喉、白纏喉風、纏喉風、白喉、簾珠喉、白色喉風
白癬	白禿瘡（白禿，禿瘡）、蛀髮癬
皮炎	肌痺
皮脂腺囊腫	脂瘤、粉瘤、癭瘤、瘤贅
皮脂漏	白屑風、面游風
皮膚良性腫瘤	瘤（肉瘤、氣瘤、血瘤、髮瘤、筋瘤、骨瘤、粉瘤、脂瘤）、黑子（黑痣）、血痣
皮膚病及懷孕有關之皮膚病	毒腫、瘡毒、風痺
皮膚感覺障礙，麻木不仁	麻木、不仁、痺症
皮膚癌	瘤（肉瘤、氣瘤、血瘤、髮瘤、筋瘤、骨瘤、粉瘤、脂瘤）、黑子（黑痣）、血痣
皮膚癢及有關病態	諸癢、搔癢
皮膚癬菌病〔髮癬菌病〕，手部	鵝掌風
皮膚癬菌病〔髮癬菌病〕，足部	濕癬、水潰腳丫爛瘡、腳丫作癢、臭田螺、田螺疱
皮膚癬菌病〔髮癬菌病〕，指〔趾〕甲	鵝爪風
皮膚癬菌病〔髮癬菌病〕，鼠蹊及肛門周圍	癬、圓癬、頑癬

皮膚癬菌病〔髮癬菌病〕，頭皮及鬍鬚	白禿、白禿瘡、赤禿、肥黏瘡、肥瘡、禿瘡、斂瘡、蛀髮癬
皮膚癬菌病〔髮癬菌病〕，體部	圓癬（頑癬、圓子癬）
交通性水腦症	老人之病、健忘、呆病
先天性水腦症	解顱
先天性白內障及晶狀體畸形	目盲、青盲、眼障翳候
先天性青光眼	青風內障、青風、青風障症
先天性梅毒	小兒遺毒爛斑、楊梅瘡
先天性第九凝血因子異常（B 型血友病）	血證
先天性第八凝血因子異常（A 型血友病）	血證
先天性魚鱗癬	鱗體
先兆性流產	妊娠胎動、胎上搶心、胞阻
全身性硬化症	痺證（皮痺、脈痺、肌痺、筋痺、肺痺、心痺、脾痺、肝痺、腸痺、胞痺）
全身紅斑性狼瘡	陰陽毒、陽毒發斑
共同性外散斜視	神珠將反
再生不良性貧血	虛勞、血證、萎黃、勞黃
吐血	嘔血、吐血
回歸熱	溫疫（熱疫、時疫）、溫病（春溫）
地中海型貧血	虛勞、積聚
多形性紅斑	貓眼瘡、雁瘡、寒瘡、癰疹、風痞瘤、風疹
多胎性妊娠	雙胎、駢胎
多處燒傷，明示位置者，水疱，表皮脫落〔第二度〕	湯火傷、火燒瘡
多處燒傷，明示位置者，皮膚發紅〔第一度〕	湯火傷、火燒瘡
多處燒傷，明示位置者，全皮喪失〔第三度，其他未明示者〕	湯火傷、火燒瘡
多處燒傷，明示位置者，深部組織壞死〔深三度〕（第四度）	湯火傷、火燒瘡
多發性肌炎	痿症、痿躄、肉痿、筋痿
多發性骨髓瘤及免疫增生性腫瘤	骨癰、痺證、痰證
多發性硬化症	痿（痿厥、痿躄）
多囊性卵巢症候群	經水不調、瘕瘕、不孕

多囊腎	尿血、腰痛、積聚、虛勞
妄想性疾病	癲狂
成人呼吸窘迫症候群	喘鳴肩息、肺炎喘嗽、咳血、肺痿
早產	小產墮胎
早期妊娠出血	妊娠胎動、胎上搶心、胞阻、滑胎、數墮胎
早期破水	產難、難產
有先兆偏頭痛	頭痛、腦風、厥逆、厥痛、真痛、頭中病、首風
汗斑	歷瘍、紫白癬風
百日咳	咳嗽、頓嗽、頓咳、天哮、頓喘
羊水栓塞症（妊娠過敏樣症候群）	胎上逼心、子懸
羊水過多	子滿
老年期白內障	腦流青盲、圓翳內障、銀內障
老視	腎虛不能近視
耳咽管、中耳及乳突氣室惡性腫瘤	耳聾、耳痔、耳挺、聾耳、耳疳、耳癰、面癱、口眼喎斜、雷頭風、真頭痛
耳痛	耳痛、耳疔、黑疔、耳卒痛、聾耳
耳硬化症	耳鳴、耳聾
耳漏	膿耳、聾耳、耳疳、耳癰、耳濕
耳鳴	耳鳴
耳翼軟骨膜炎	耳瘡、蝕疳、斷耳瘡
耳聾	風聾、耳聾
肋骨、胸骨、喉部及氣管之骨折，肋骨，閉鎖性	胸骨（骨折）、脇（骨折）、季脇（骨折）、肋（骨折）、髑骨（骨折）、氣門（受傷）、血海（打傷）、軟骨（倒插傷）、傷胸、傷兩肋
肋骨、胸骨、喉部及氣管之骨折，胸骨，閉鎖性	歧骨（骨折）、蔽心骨（骨折）、心窩（打傷）、護心骨（骨碎）
肋骨、胸骨、喉部及氣管之骨折，喉部及氣管，閉鎖性	咽喉傷、自刎斷喉、突骨（打斷）、塞骨（打斷）、戮傷上腭正中之孔、傷會厭
肋間神經痛	脇痛、胸脇痛
肌陣攣	瘈瘲、瘈症、搐搦
肌營養不良性退化及其他肌病變	痿病
自然流產	墮胎、小產、滑胎

自體免疫溶血性貧血	虛勞、積聚
舌炎	木舌（木舌脹、木舌風）、舌腫（舌卒腫）、舌疔（舌痛、舌上痛）、舌卷、黑舌
舌惡性腫瘤	舌岩、舌菌（舌疳）
舌繫帶短縮	絆舌
血吸蟲病	蠱毒病、沙虱候、水毒、腸蠱、蠱脹
血尿	溺血、溲血、尿血、小便血、血尿
血栓閉塞性血管炎	脫疽
血液凝固缺陷	血證
血管瘤及淋巴管瘤，任何位置	血癭、血瘤、血痣、失榮、癰癤（筋癰、痰癰）
何杰金肉芽腫	癰癤、痰核流注、積聚癥瘕、內傷發熱
何杰金肉瘤	癰癤、痰核流注、積聚癥瘕、內傷發熱
何杰金病	癰癤、痰核流注、積聚癥瘕、內傷發熱
何杰金副肉芽腫	癰癤、痰核流注、積聚癥瘕、內傷發熱
低血壓	眩暈、虛勞、暴厥、大厥、厥逆、氣厥、氣脫
克沙奇心臟炎	心痺、心痛、心悸、胸痺
克沙奇病毒所致之特殊疾病，流行性胸肋膜疼痛症	胸痺、胸痛、心痛、厥心痛、脇痛
克沙奇病毒所致之特殊疾病，疱疹性咽峽炎	喉痺、喉閉、咽痛、咽瘡
克隆氏病	腹痛、泄瀉、便血、遠血、後血、藏毒
卵形瘡疾	瘡
卵巢、輸卵管、骨盆蜂窩組織及腹膜之炎症	疝瘕、癥瘕、積聚、熱入血室
卵巢衰竭	暗經、經閉、經水先斷、血枯經閉
卵巢惡性腫瘤	腹大、血臌
吞嚥困難	噎膈、痞塞、格證
呃逆（打呃）	噦、呃逆
坐骨神經病灶	痺證（筋痺、痛痺）、腰痛（腰腿痛、腰尻痛）
坐骨神經痛	痺症
妊娠、生產及產褥熱併發之高血壓	妊娠眩暈、子暈、子癇
妊娠下肢靜脈曲張	臃瘡

妊娠水腫或體重過度增加，未提及高血壓者	子腫、子氣、子滿、脆皺
妊娠合併呼吸道感染	妊娠咳嗽、子嗽
妊娠合併急性脂肪肝	腹痛、胃心痛、脾心痛、結胸、肝胃不和、妊娠惡阻、惡阻、妊娠嘔吐、阻病、蕤病
妊娠合併急性胰臟炎	腹痛、胃心痛、脾心痛、結胸、肝胃不和、妊娠惡阻、惡阻、妊娠嘔吐、阻病
妊娠晚期嘔吐	妊娠吐瀉、妊娠霍亂
妊娠期之生殖泌尿道感染	子淋、妊娠淋瀝
妊娠期之過度嘔吐	妊娠惡阻、阻病、蕤病
妊娠期暫時性高血壓	子暈、子癰、子腫
妊娠嘔吐伴有代謝失調	妊娠惡阻、惡阻、妊娠嘔吐、阻病、蕤病、病食
妊娠輕度嘔吐	妊娠惡阻、阻病、蕤病
妊娠膽結石併膽囊炎	膽脹、肝脹、結胸、胸脇痛、妊娠腹痛、胞阻
完全正常生產	正產、試胎、弄胎、試產、試痛、坐草（待產）、臨盆、分娩
尿布疹或衛生棉疹（衛生棉所致之皮疹）	紅臀、濕尻瘡、陰蝕、陰癢
尿崩症	消渴、消痺、內消、腎消
尿結石，未明示者	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋
尿道炎及尿道症候群，非性接觸傳染者	淋閼、淋秘、淋、勞淋、膏淋、熱淋、寒淋、便濁
尿道狹窄	癰閉、小便不通、小便難
尿道狹窄，感染	癰閉、小便不通、小便難、淋病、淋秘
尿道結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋、小便不通、癰閉
尿道憩室	癰閉、溼洩不利、小便不利、淋證、熱淋、氣淋
尿道膿瘍	淋閼、淋秘、淋、勞淋、膏淋、熱淋、寒淋、便濁
志賀桿菌病	腸澼、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、膿血痢、時氣膿血痢、滯下、痢疾

志賀桿菌病，佛雷克桿菌	腸澀、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、膿血痢、時氣膿血痢、滯下、痢疾
志賀桿菌病，志賀桿菌痢疾	腸澀、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、膿血痢、時氣膿血痢、滯下、痢疾
志賀桿菌病，彼意桿菌	腸澀、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、膿血痢、時氣膿血痢、滯下、痢疾
志賀桿菌病，蘇寧桿菌	腸澀、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、膿血痢、時氣膿血痢、滯下、痢疾
抑制泌乳	乳汁自出、產後乳脹
李司特菌病	溫疫、瘧
沙門菌胃腸炎	腸澀、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、大腸泄、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、水谷痢、赤白痢、久赤白痢、膿血痢、滯下、痢疾
狂犬病	狂犬咬傷（瘋犬、癩犬、獺犬）
男性生殖器官之其他疾患	失精、精溢、夢失精、夢遺、精滑、夢泄、遺精
男性乳房惡性腫瘤	乳岩、乳中結核
肝之損傷	惡血停留於肝、兩脇下痛引少腹
肝性腦病	昏迷、黃疸、膽脹、肝脹、臌脹、鼓脹、肝水、酒疸、氣腫、血腫、蜘蛛臌、水臌、單腹脹、單腹水
肝硬化，未提及酒精性者	臌脹、鼓脹、肝水、水臌、氣腫、血腫、蜘蛛臌、單腹脹、單腹水
肝癌	臌脹、鼓脹、肝水、水臌、氣腫、血腫、蜘蛛臌、單腹脹、單腹水
肝膿瘍及慢性肝病之後遺症	膽脹、肝脹、結胸、胸脇痛、鼓脹、水氣病、脹病
肘及前臂挫傷	肘骨（傷筋）、肘部（傷痺）
肘脫臼	肘骨（突出）、肘骨出於臼、臂骱落出、胖肘
肛門及直腸瘻肉	腸覃、櫻桃痔、懸膽痔、石榴痔

肛門及直腸膿瘍	肛門癰（坐馬癰、跨馬癰、懸癰）、臍毒、鵝口疽（銳疽）
肛門裂	痔瘡、鈎腸痔
肛門瘻管	痔瘻、牡痔、肛漏
肛門搔癢	蟻蟲候、肛門作癢
角膜及結膜囊之其他燒傷	瞼硬睛疼、赤痛如邪、無時熱淚症、迎風熱淚症、怕日羞明、目飛血、白睛飛血、色似胭脂症、雲霧移睛、花翳白陷、玉翳浮滿、青盲、白膜侵睛、金疳症、膜入水輪
角膜及結膜囊之酸性化學燒傷	瞼硬睛疼、赤痛如邪、無時熱淚症、迎風熱淚症、怕日羞明、目飛血、白睛飛血、色似胭脂症、圓翳障症、黃膜上衝、物損真睛症、混睛
角膜及結膜囊之鹼性化學燒傷	瞼硬睛疼、赤痛如邪、無時熱淚症、迎風熱淚症、怕日羞明、目飛血、白睛飛血、色似胭脂症、圓翳障症、黃膜上沖、物損真睛症、混睛、蟹睛疼痛症、暴盲症、瞳人乾缺
角膜水腫	混睛外障、混障證、混睛障證、氣翳
角膜血管新形成	赤脈衝黑睛、赤脈衝貫黑睛、眼赤膜下垂外障、垂帘膜、垂帘翳、血翳包睛、赤膜下垂、彩雲捧日
角膜炎	聚星障、凝脂翳、氣翳
角膜疤痕及混濁	白障、冰瑕翳、瑕深翳、冰翳瑕深、斑脂翳
角膜混濁及角膜之其他疾患	混睛障、宿翳
貝捷特氏症	狐惑、視瞻昏渺、青盲
貝塞氏症	狐惑
貝爾麻痺〔面神經麻痺〕	口僻（口喎、口眼喎斜）
足脫臼	跗骨（受傷）、足五趾骨（受傷）、核骨（受傷）、趾骨（受傷）、跟骨（受傷）、足背之骨縫錯出、腳趾撇傷
足部肌膜炎	足部（傷筋、勞損）
乳房之炎症	乳蒸、蒸乳、乳膨、乳裂、乳癰、妒乳、吹乳
乳房之症狀及徵候	乳癖、乳核（乳中結核）、乳漏（乳瘻）、乳頭風、妒乳、乳衄、乳癰、乳癰、乳巖、乳懸

乳房充血	乳癰、妬乳、吹乳
乳房良性腫瘤	乳癖、乳核
乳房肥大症	乳懸、乳癰（乳核）
乳房纖維腺病	乳癖、乳巖、乳結核、乳核、石癰
乳液漏	乳汁溢、乳汁自出、乳泣、乳汁自湧
乳腺管擴張	乳蒸、乳癰、乳巖
乳頭破裂	產後乳裂
依照傷及體表面積分類之燒傷，少於體表面積 10%	湯火傷、火燒瘡
兔熱病（土拉桿菌病）	鼠瘻瘰癧、瘰癧、瘟疫
其他三叉神經痛	面痛、厥逆、偏頭風（偏頭痛）
其他下泌尿道結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋、小便不通、癰閉
其他子宮外孕	妊娠腹痛、胞阻、妊娠小腹痛、胎痛
其他之心臟血管疾患（合併妊娠）	子懸、胎上逼心、胎上湊心、子腫、子滿、妊娠浮腫
其他及未明示之角結膜炎	木疳、聚星障、凝脂翳、氣翳
其他及診斷欠明之扭傷及拉傷，肋骨	胸脇作痛、傷胸、傷兩肋
其他立即性產後出血	血崩
其他尿道及泌尿道疾患	淋病、淋秘、熱淋
其他尿道炎	淋閼、淋秘、淋、血淋、膏淋、熱淋、寒淋、便濁
其他沙門菌感染	腸澼、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、水谷痢、赤白痢、久赤白痢、膿血痢、滯下、痢疾
其他明示之病毒性肝炎，伴有肝性昏迷	黃疸、瘟黃、脇痛
其他明示病毒性肝炎，未提及肝性昏迷	黃疸、瘟黃、脇痛
其他物質之毒性作用，源於非醫藥物質為主者，氫氰酸及氰類	苦杏仁、苦核仁、杏子、木落子、杏梅仁、北杏仁
其他物質之毒性作用，源於非醫藥物質為主者，番木鱈及其鹽類	番木鱈、馬前子、苦實、苦實把豆兒、火失刻把都、牛銀、大方八
其他表層角膜炎，未伴有結膜炎者	木疳、聚星障、凝脂翳、氣翳

其他金屬類之毒性作用，砷及其化合物	砒石、砒黃、砒霜、信砒、人言、信石、白砒、紅砒、雄黃、明雄黃、雞冠石、黃金石、黃石、薰黃、腰黃、雄精、石黃、天陽石
其他型態之角膜炎，泡性角膜炎	木疳、木瘍
其他型態之角膜炎，暴露性角膜炎	暴露赤眼生翳
其他重度蛋白質、卡路里營養不良	虛勞、疳症
其他食物中毒（細菌性）	霍亂、嘔吐、泄瀉、下痢
其他原蟲性腸道疾病，賈第鞭毛蟲病	洞瀉、飧泄、濡瀉、泄瀉、泄
其他病毒性結膜炎	天行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天水行後赤眼外障、暴赤腫痛澀癢、赤眼後生翳、天行赤眼暴翳、暴赤眼後急生翳外障、暴赤生翳、暴風客熱
其他病原體所致之腸道感染，大腸桿菌	腹痛、泄瀉、下痢
其他骨盆器官之損傷	產後血淋、小便尿血、產後胞損
其他條蟲感染	寸白蟲或白蟲
其他瘡瘡〔粉刺〕	嗣面（面疱）、肺風粉刺（酒刺）
其他腺病毒性結膜炎	天行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天水行後赤眼外障、暴赤腫痛澀癢、赤眼後生翳、天行赤眼暴翳、暴赤眼後急生翳外障、暴赤生翳、暴風客熱
其他蜂窩組織炎及膿瘍	丹毒、腿游風、內發丹毒、流火、流注
其他蜂窩組織炎及膿瘍，未明示位置者	流注、癰
其他慢性骨盆腹膜炎，女性	婦人腹中痛、帶下病、熱入血室
其他慢性膀胱炎	淋病、淋秘
其他瘡疾	瘡
其他維生素 B ₁₂ 缺乏性貧血，葉酸缺乏性貧血	血虛、虛勞
其他膀胱結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋、小便不通、癰閉
其他器官結核病	乳癆（乳痰）、乳核（乳房結核）
其他闌尾炎	腸癰
其他攝護腺〔前列腺〕疾患	勞淋、虛淋、淋濁、便濁、白濁、遺精、精濁、腰痛、腎虛腰痛、虛勞腰痛、膏淋、氣淋、熱淋、砂淋、石淋
其它細菌性肺炎	肺癰、肺炎喘嗽、喘鳴肩息、外感風熱

呼吸衰竭	喘證
夜盲	雀目、雀目內障、雀盲、雞盲、陰風障、雞蒙眼
屈指肌腱腱鞘炎--扳機指	指駭（傷筋）
帕金森病	顫證（顫振、振掉、振搖）
帕金森病，震顫麻痺	顫證（顫振、振掉、振搖）
延遲性及續發性產後出血	惡露不絕
念珠菌病，口腔	鵝口瘡
念珠菌病，女陰及陰道	陰蝕瘡、陰瘡、陰癢
性交後出血	交接出血、交感出血
性交疼痛	交接作痛、合陰陽患痛、入房腹痛、腹痛
泌尿道感染，未明示位置者	淋閼、淋秘、淋、熱淋、寒淋、便濁
泌乳不良	產後乳無汁、乳汁不行、乳少
法洛四徵	唇青紫、喘促、胸痞、心悸、結代
玫瑰糠皮疹	風癬（血疳）
直立性蛋白尿	腰痛、尿濁、膏淋、虛勞
直腸及肛門狹窄	後不利、大便難、大便閉塞、秘澀
矽肺症	咳嗽、肺痿、喘咳、虛勞、肺癰
肺炎，未明示病原體者	風溫肺熱、咳嗽、肺脹
肺炎型鼠疫	鼠瘻、鼠瘻癰、癰、惡核、鼠疫
肺炎球菌性肺炎	風溫、肺熱喘咳、馬脾風、外感風熱、喘鳴肩息、肺癰
肺炎球菌性腦膜炎	瘧、風瘧
肺氣腫	咳嗽、虛勞、呷嗽、喘鳴肩息
肺浸潤性結核病	勞、虛勞、傳屍、鬼注、屍注、骨蒸、骨注、勞熱、肺勞熱、癆瘵
肺動脈瓣之風濕性疾病	心悸、怔忡、眩暈、內傷發熱
肺結核病	癆瘵（癆瘵咳嗽）、肺癆、勞嗽、骨蒸
肺萎陷	短氣、胸痺、胸痛、咳逆
肺癌	肺咳、肺痿、肺癰、肺積、息賁、胸中氣滿、積聚癥瘕
肺膿瘍	肺癰
肥胖	膏脂、肥胖、多溼、多痰、痰濕

肢骨結核病	骨疽、骨痿、附骨疽、附骨痰、流痰
肱骨骨折	臑骨（骨折）、斷膊（骨折）、傷肩（骨折）
股骨骨折，其他及未明示部位者	大槌骨（骨折）、腿骨折兩段、大小腿皮破骨斷、上骨斷
肩胛骨骨折	髑骨（骨折）、肩解（骨折）、肩胛（骨折）
肩脫臼	肩胛骨出、肩胛骨脫落、肩膊骨出臼、髑骨骺失、肩骺落下、肩解、肩曲
肩部旋轉環膜症候群及有關疾病	痺症
肩部黏連囊炎〔凍結肩〕(五十肩)	痺、濕痺、熱痺、痿痺、肩痛、肩不舉
肩部難產	橫產、倒產、逆產
近視	能近視不能遠視、近視、不能遠視、能近怯遠症
阿米巴性肝膿瘍	脇痛
阿米巴性肺膿瘍	肺癰、肺瘡
阿米巴病	腸澼、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、水谷痢、赤白痢、久赤白痢、膿血痢、滯下、痢疾
阿茲海默疾病	老人之病、健忘、呆病
阻塞性尿路病	腎著、伏梁、癰閉、小便不通
青光眼	綠風內障、綠風、綠盲
非化膿性中耳炎及耳咽管疾患，耳咽管阻塞	耳脹、耳閉、卒聾、風聾
非自體免疫溶血性貧血	虛勞、血證
非毒性甲狀腺結節腫	肉癭、癭囊、癭氣、石癭、癭瘤
侵及內臟或全身之其他類風濕性關節炎	痺證：骨痺、筋痺、脈痺、肌痺、皮痺；肺痺、心痺、肝痺、脾痺、胃痺；風痺、濕痺、熱痺、寒痺、歷節、白虎歷節、痛風、痛痺、三痺（行痺、著痺、痛痺）、周痺
侵及心臟之風濕熱	心痺（脈痺）、心悸怔忡（心動悸）、喘證
便秘	大便不通、後不利、大便難、陽結、陰結、脾約、大便秘
侷限性脈絡視網膜炎及侷限性視網膜脈絡膜炎	視瞻昏渺、視瞻有色、青盲
侷限性硬皮症	皮痺、痺證

前置胎盤，未伴有出血	胎漏、漏胎、漏胞、胞漏、兒枕痛
前置胎盤所致出血	胎漏、漏胎、漏胞、胞漏
前鼻白喉	馬痺、天白蟻瘡、白纏喉、白纏喉風、纏喉風、白喉、簾珠喉、白色喉風
咳血	咳血（嗽血）、咯血
咳嗽	咳嗽、咳逆（咳逆上氣）
咽，未明示者之良性腫瘤	喉瘤、噎、膈、噎膈、喘症、瘡痺、暗、喉痺
咽門白喉	馬痺、天白蟻瘡、白纏喉、白纏喉風、纏喉風、白喉、簾珠喉、白色喉風
咽喉痛	噤腫、噤痛、咽腫、咽痛
咽結膜熱	喉痺、風熱喉痺、天行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天水行後赤眼外障、暴赤腫痛澀癢、赤眼後生翳、天行赤眼暴翳、暴赤眼後急生翳外障、暴赤生翳、暴風客熱
後天性甲狀腺功能不足	虛勞、水腫
急性子宮炎症，子宮頸除外	婦人腹中痛、帶下、熱入血室
急性子宮旁炎及骨盆蜂窩組織炎	癥瘕、婦人腹中痛、帶下病、熱入血室
急性化膿性中耳炎	耳疳、腎疳、膿耳、聾耳、耳濕
急性及亞急性心內膜炎	胸痺、喘咳、心悸、痰飲、水腫、陰水、怔忡、眩暈、內傷發熱
急性及亞急性肝壞死	急黃、瘟黃、黃疸
急性及亞急性虹膜睫狀體炎	瞳神緊小、瞳神縮小、瞳水緊小、瞳子細小、肝決
急性心肌炎	溫病、胸痺、內傷發熱
急性心肌梗塞	真心痛、厥心痛、心痛、胸痺、心悸、厥證、厥逆、氣厥、氣脫、氣亂
急性支氣管炎	咳嗽、呾嗽、喘鳴肩息、外感風熱
急性乳突炎	耳根毒、耳後附骨癰
急性肺性心臟病	胸痺、心痛、喘證、喘脫危證、猝死
急性非麻痺性脊髓灰白質炎	風痿、痿、小兒中風、軟腳瘟
急性咽炎	咳嗽、急喉風、急喉痺、咽痛
急性咽喉炎	咳嗽、急喉風、急喉痺、喉痛、咽痛

急性扁桃腺炎	咽腫喉痺、咽喉（腫如蠶蛾）、單蛾風、雙蛾風、雙乳蛾、喉閉、匝舌喉風、噎食風、奪食風、叉喉風、喉痛、喉痺、咽痛、根腳喉風、石蛾、喉風
急性胃炎	胃脘痛、心痛、吐酸、吞酸、嘈雜、嘔吐、痞滿、痞、滿、痞塞、痞隔
急性風濕熱	痺
急性氣管炎	咳嗽、喘鳴肩息、外感風熱
急性胰臟炎	腹痛、胃心痛、脾心痛、結胸、肝胃不和
急性脊髓灰白質炎，未明示者	風痿、痿、小兒中風、軟腳瘟
急性脊髓灰白質炎伴有其他麻痺者	風痿、痿、小兒中風、軟腳瘟
急性骨髓炎	骨蝕、骨脛疽、附骨疽、附骨癰
急性淋巴腺炎	頸癰（夾喉癰、痰毒）、腋癰（夾肢癰）、便毒（便癰）
急性麻痺性脊髓灰白質炎明示為延腦性者	風痿、痿、小兒中風、軟腳瘟
急性喉炎	喉痺、急喉痺、急喉風、咽喉腫塞、纏喉風、喉痛、喉痺、咽痛
急性結膜炎	目赤、天行赤眼
急性腎盂腎炎及急性腎盂積膿	淋閼、淋秘、淋、熱淋、寒淋、便濁
急性腎衰竭	水病、風水、腎病、水腫、癰閉、關格
急性腎絲球腎炎	腎風、風水、水脹、皮水、水氣、水腫、尿血、溺血、溲血、腰痛
急性會厭炎	急喉風、緊喉、纏喉風、急喉痺、喉痛、咽痛
急性膀胱炎	淋病、淋秘
急性鼻咽炎（感冒）	外感風熱、感冒、傷風、鼻塞、鼽、鼽鼻、鼻鼽
急性鼻竇炎	鼻淵、腦漏、腦瀉、腦崩、控腦砂
急性輸卵管炎及卵巢炎	癥瘕、婦人腹中痛、帶下病、熱入血室
急性闌尾炎	腸癰
急性闌尾炎，未提及腹膜炎	腸癰
急性闌尾炎，伴有泛腹膜炎	腸癰
急性攝護腺〔前列腺〕炎	淋病，淋秘
急產	逆產、傷產

扁平苔癬	久癬、牛癬、圓癬、狗癬、雀眼癬、刀癬、頑癬、馬皮癬、狗皮癬
扁桃腺周圍膿瘍	猛疽、喉癰
指（趾）甲內生	甲疽、嵌甲
指脫臼	手指骹脫出
指間關節扭挫傷---指骨間關節之扭傷及拉傷，手指挫傷	指縫、指骹（傷筋）
某些型之角膜炎，流行性角結膜炎	行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天行赤眼暴翳
毒症瀰漫性甲狀腺腫	癭、氣癭、心悸、怔忡
流行性出血性結膜炎	天行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天水行後赤眼外障、暴赤腫痛澀癢、赤眼後生翳、天行赤眼暴翳、暴赤眼後急生翳外障、暴赤生翳、暴風客熱
流行性角結膜炎	天行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天水行後赤眼外障、暴赤腫痛澀癢、暴風客熱、赤眼後生翳、天行赤眼暴翳、暴赤眼後急生翳外障、暴赤生翳
流行性感冒	傷風、小傷寒、冒寒、時行病、感冒、外感風熱、鼻塞
流行性感冒，伴有肺炎	傷風、小傷寒、冒寒、時行病、肺炎喘嗽、感冒、外感風熱、上氣鳴息
流行性腮腺炎	頰腫、馬痺、疳腮、腮頰發、蝦蟆瘟、鸕鶿瘟、溫毒
流行性腮腺炎伴有其他併發症	頰腫、馬痺、疳腮、腮頰發、蝦蟆瘟、鸕鶿瘟、溫毒
流行性腮腺炎胰臟炎	頰腫、馬痺、疳腮、腮頰發、蝦蟆瘟、鸕鶿瘟、溫毒、腹痛、腹滿
流行性腮腺炎睪丸炎	頰腫、馬痺、疳腮、腮頰發、蝦蟆瘟、鸕鶿瘟、溫毒、疝病、子癰、卵子瘟、囊癰
流行性腮腺炎腦炎	瘧、風瘧、溫毒、暑風、暑風急驚、熱入心包、暑厥
流行性腮腺炎腦膜炎	瘧、風瘧、溫毒、暑風、暑風急驚、熱入心包、暑厥
流產、子宮外孕及葡萄胎後之併發症，生殖道及骨盆腔感染	墮胎後腹痛、墮胎後著風

流產、子宮外孕及葡萄胎後之併發症，休克	產後血量
流產、子宮外孕及葡萄胎後之併發症，腎衰竭	轉胞、胞轉、妊娠小便不通
流產、子宮外孕及葡萄胎後之併發症，遲延或過量出血	墮胎後血出不止
炭疽病	魚臍疔、疫疔（疔瘡）
玻璃體疾患	雲霧移睛、視瞻昏渺、凝脂翳
畏懼症	恐
疥癬	疥、疥瘡
砂眼	椒瘡
紅斑性狼瘡	陰陽毒、陽毒發斑、鴉啖瘡
胃下垂	胃緩、痞滿、噯氣、噫、中氣下陷
胃炎及十二指腸炎	胃脘痛、心痛、吐酸、吞酸、嘈雜、嘔吐、痞滿、痞、滿、痞塞、痞膈
胃腸出血	嘔血、吐血、便血、遠血、後血、藏毒
胃潰瘍	胃脘痛、吐酸、吞酸、嘈雜
胃潰瘍，急性，未提及出血或穿孔	胃脘痛、吐酸、吞酸、嘈雜、痞滿、反胃、胃反、翻胃
胃潰瘍，急性，伴有出血	胃脘痛、心痛、衄血、吐血、便血、遠血、後血、藏毒
胃潰瘍，急性，伴有出血及穿孔	心腹痛、嘔血、吐血、便血、遠血、後血、藏毒
胃潰瘍，急性，伴有穿孔	心腹痛
胃癌	胃脘痛、噎膈、吐酸、吞酸、嘈雜
背部、骨盆及下肢之骨與關節疾患（合併妊娠）	妊娠腰痛、妊娠背痛、妊娠子鳴腰痛（子宮早期收縮）、妊娠腳痛
背痛，未明示者	背痛、背脇筋痛、背脊骨痛、脊痛、肩背痛
胎兒生長不良	胎萎燥、妊娠不長、胎不長、胎痿不長
胎兒生長遲緩及胎兒營養不良	胎萎不長、胎不長養
胎兒胎位異常及先露異常，臀位或其他先露異常被成功轉變成產式者	逆產、倒產、橫產、橫生、偏產
胎兒胎位異常及先露異常，手臂脫出	橫產、橫生
胎兒胎位異常及先露異常，橫位或斜位先露者	橫產、逆產、倒產

胎兒胎位異常及先露異常，臀位未提及轉向者	逆產、倒產
胎兒胎位異常及先露異常，臉或額產式者	偏產
胎兒骨盆不成比例，骨盆入口狹窄	交骨不開、產子上逼心、兒湊心、子逆上衝、氣逆難產
胎兒骨盆不成比例，骨盆出口狹窄	交骨不開、產子上逼心、兒湊心、子逆上衝、氣逆難產
胎兒骨盆不成比例，廣泛性狹窄之骨盆	交骨不開、產子上逼心、兒湊心、子逆上衝、氣逆難產
胎盤早期剝離	妊娠腹痛、胞阻、妊娠小腹痛、胎動不安、胎漏、胎上搶心、小產墮胎
苔癬	攝頷瘡、牛皮癬
苔癬化及慢性單純苔癬	攝頷瘡（牛皮癬）
虹膜及睫狀體之其他疾患，虹膜根部脫出（離）	蟹眼、損翳、蟹目、蟹眼睛疼、蟹睛疼痛、蟹睛、蟹睛突起、蟹睛橫出
重大產後感染	外感、癰疽、瘀血
重度子癰前症	子腫、子氣、子滿
重症肌無力	痿證（痿軟、痿躄）、睢目（侵風、瞼廢、眼瞼垂緩、上瞼低垂）
風疹，伴有神經系併發症	隱疹、風癰、風痧、瘰、風瘰
風疹〔德國麻疹〕	隱疹、風癰、風痧
風濕性多肌痛	痺症、肩背痛、肩痛、肩不舉
風濕性舞蹈症	驚癱候
食道炎	噎、噎塞、噎膈、內傷發熱、關格、鬲氣
食道靜脈曲張	吐血、嘔血
食道癌	息賁、胸中氣滿、積聚癰疽
原發性扭轉肌張力不全	瘰癧、瘰症、搐搦
原發性結核傳染	勞、虛勞、傳屍、鬼注、屍注、骨蒸、骨注、勞熱、肺勞熱、癆瘵
原發性結核複合病	勞、虛勞、傳屍、鬼注、屍注、骨蒸、骨注、勞熱、肺勞熱、癆瘵
原發閉鎖角性青光眼	綠盲、綠風內障、綠風
唇、口腔及咽之良性腫瘤	繭唇、喉瘤、痰包
唇之良性腫瘤	繭唇

家族性紅血球過多症	積聚、血證
庫欣氏症候群	膏脂、少腹滿、肥胖、痿
恥骨聯合分離	恥骨聯合（傷筋、錯縫）
恐慌症	奔豚
氣疽	爛疔、水疔、黑醫疔
氣胸	胸痺、肺脹、喘咳、猝死
氣喘	哮喘、呷嗽、哮喘、齁船
氣管、支氣管及肺之惡性腫瘤	肺咳、肺痿、肺癰、肺積、息賁、胸中氣滿、積聚癥瘕
氨基酸移轉與代謝之失調	痴呆、昏憒、癲癇
消化不良及其他胃機能之疾患	胃痛、胃脘痛、胃心痛、心腹痛、心痛、胃病、吐酸、泛酸、吞酸、嘈雜、嘔吐、痞滿、痞、滿、痞塞、痞膈
涉及免疫機轉之疾患	虛勞
特異性皮膚炎及有關病態	奶癬（胎歛瘡）、四彎風
病毒性肝炎	黃疸、瘟黃、脇痛
病毒性肺炎	外感風熱、肺炎喘嗽、喘鳴肩息
病毒性疣	疣目（枯筋箭、疣瘡）、晦氣瘡（扁瘡、疣瘡）
病理性骨折	折脊、折骨、骨折
疱疹狀皮膚炎	天庖瘡
疱疹狀膿痂病	登豆瘡（熱病瘡）
眩暈	眩暈、頭眩、風頭眩、旋運
眩暈症候群及其他前庭系統之疾患	眩暈、眩、眩冒、頭眩、風頭眩
破傷風	金瘡、瘡、金瘡瘡、破傷風
神經痛性肌萎縮症	痺證（寒痺、痛痺）、肩痛、痿證
缺血性心臟病	心痛
脂肪瘤	粉瘤、脂瘤、肉瘤、膏脂
胰腺癌	黃疸、痞滿、否、滿、否塞、否膈、腹痛
胰臟囊腫及假囊腫	腹痛、胃心痛、脾心痛、結胸
胸（肋）膜炎	肺癰、懸飲、肝咳、水結胸
胸口灼熱感	吞酸、嘔酸、心中懊憹
胸背部扭傷及拉傷、背痛	胸椎後關節（傷筋、錯縫）

胸痛	真心痛、胸痺、心痺、胸痛
胸鎖關節脫臼	髑骨（離位）、胸骨（離位）
脈絡視網膜發炎及疤痕與其他脈絡膜疾患	視瞻昏渺、青盲
脊柱骨折未提及脊髓病灶，背部的〔胸部的〕，閉鎖性	背骨（骨折）、傷背
脊柱骨折未提及脊髓病灶，腰部的，閉鎖性	腰骨（骨折）、背骨（骨折）、傷背
脊柱骨折未提及脊髓病灶，頸部的，閉鎖性	旋台骨（骨折）、頸項骨損折
脊柱骨折未提及脊髓病灶，骶骨及尾骨，閉鎖性	尾骶骨（骨折）
脊椎結核病	骨痿、骨疽癰候、流痰、腎俞虛痰、龜背痰
脊椎畸形	龜背
脊髓灰白質炎	瘧證、小兒暑溫、急驚風、暑厥、暑風急驚
脊髓空洞病及延髓空洞病	痿證、痺證
酒渣癬	渣、酒渣、鼻先紫後黑、酒渣鼻
酒精性肝硬化	臌脹、鼓脹、肝水、酒疸、氣腫、血腫、蜘蛛臌、水臌、單腹脹、單腹水
酒精性胃炎	心下痞、痞滿、嘈雜、吐血嘔血、胃脘痛
酒精性精神病	惡酒、飲酒中毒
酒癮症候群	惡酒、飲酒中毒
馬鼻疽	大麻風、大麻瘋、癰癰、惡核
骨及軟骨之惡性腫瘤	骨疽、陰疽、骨瘤、石癰、石疽
骨及關節結核病	骨痿、骨疽痿、附骨痰、龜背痰、流痰、流注、骨癆
骨及關節結核病，脊柱	骨痿、骨疽痿、龜背痰、流痰、流注、骨癆
骨及關節結核病，膝	骨痿、骨疽痿、流痰、流注、鶴膝風、骨癆
骨及關節結核病，髌	骨痿、骨疽痿、附骨痰、流痰、流注、股陽疽、環跳疽、骨癆
骨盆骨折，恥骨，閉鎖性	胯骨（骨折）

骨盆骨折，髌臼骨折，閉鎖性	環跳骨（骨折）
骨盆腔充血症候群	婦人腹中痛
骨盆器官損傷，膀胱及尿道，未提及體腔開放性傷口者	少腹引陰莖作痛
骨質疏鬆症	虛勞
骨骼及關節軟骨之良性腫瘤	骨疽、骨瘤、石癰、石疽、多骨疽
骨關節炎	歷節、痺證、濕痺、著痺、熱痺
骨囊腫	骨疽、骨瘤
高安動脈炎	脈痺
高血壓性心臟病	眩暈、頭痛、心悸、怔忡、胸痺、喘證、水腫
高血壓性腎臟疾病	水腫、陰水、眩暈、頭痛
高血壓性腦病變	髓海不足、耳鳴眩轉、上氣不足、眩暈、頭痛
高血壓疾病	眩暈、頭痛、心悸、怔忡、胸痺、喘證、水腫
乾眼症	目癢
乾燥症	燥症
停經或女性更年期之病態	經斷前後諸證、年老血崩、年老經斷復來
停經後出血	年老經斷復來
偏頭痛	頭痛、腦風、厥逆、厥痛、真痛、頭中病
副傷寒 A、副傷寒 B、副傷寒 C	濕溫
動脈硬化閉塞症	脫疽
動脈粥樣硬化	血鬱
動脈導管未關閉	唇青紫、喘促、胸痞、心悸、結代
堵塞性耳垢	聾耳、聾聵
帶狀疱疹	甌帶瘡、火帶瘡、纏腰火丹、蜘蛛瘡、蛇串瘡
接觸性皮膚炎及其他濕疹	狐尿刺、漆瘡
接觸性皮膚炎及其他濕疹，未明示原因者	浸淫瘡、旋耳瘡（月食瘡、月蝕瘡）、癩瘡、胎歛瘡（奶癬、黃肥瘡、肥瘡）、腎囊風（繡球風）
排卵出血	綱縕出血、月經或前或後、經來無定期、經水先來、非時而下、赤帶、經間出血、一月再行

梅尼爾氏病	眩運、上氣不足、木鬱之發、眩悸、真眩運、眩暈
梅毒性間質角膜炎	聚星障、花翳白陷
梨形蟲病（滴蟲病），泌尿生殖道滴蟲病	帶下、陰蝕、陰癢、淋
梨狀肌症候群---肌痛、肌炎、肌膜炎	臀部（傷筋）
淋巴及組織細胞組織之其他惡性腫瘤	瘰癧、痰核、陰疽、失榮、石疽
淋巴肉瘤及網織肉瘤	失榮、惡核、瘰癧、筋癰
淋巴管炎	�病、紅絲疔
淋病（合併妊娠）	子淋、妊娠淋瀝
淋球菌感染	淋
淋球菌感染，眼部	天行赤目、天行赤眼、天行赤熱、天行後赤眼外障、赤眼後生翳、天行赤眼暴翳
淋球菌感染，關節	熱痺
混合性結締組織疾病	陰陽毒、陽毒發斑、痺症
淚溢	目風淚出、目淚出不止、風衝泣下、充風淚出、迎風灑淚、迎風冷淚
淚腺炎	膿漏、漏睛、熱積必潰之病、漏睛眼、漏睛瘡
淚道急性炎症	漏睛、膿漏、竅漏、漏睛眼、漏睛瘡
淚道慢性炎症	漏睛、漏睛眼
產前出血、胎盤早脫及前置胎盤	胎漏、漏胎、漏胞、胞漏
產後子宮外翻	產後陰脫
產後出血	惡露不絕、血崩、產後下血、血脫
產褥期之腦血管疾患	產後中風、產後不語、產後痙病、產後柔風、產後口噤
產褥期原因不明之發熱	產後發熱、產後骨蒸
畢賽症候群	狐惑病
異色症	白駁風（白癬）、鰲黑斑（面皰、面塵、面黧黯）
異常勃起	強中、陽強不倒、縱挺不收、消腎
痔瘡	痔瘡
眼球開放性傷口	撞刺生翳、被物撞破外障、物損真睛
眼窩急性炎症	突起睛高、鵠眼凝睛、胞腫如桃

眼窩穿入性創傷後之異物（陳舊性）存留	振胞瘀痛、驚振外障、驚振內障、撞刺生翳
眼窩慢性炎症	胞腫如桃、鵝眼凝睛、脾脹
眼瞼下垂	睢目、瞼廢、上瞼低垂
眼瞼之其他傳染性皮膚炎	風赤瘡瘍
眼瞼內翻及眼瞼之睫毛倒插	倒睫拳毛
眼瞼及眼周區之化學燒傷	皆帷赤爛、迎風赤爛、腫脹如杯症、脾翻黏瞼、皮急緊小症、無時熱淚症、迎風熱淚症、怕日羞明、赤絲亂脈、赤脈傳睛、目飛血、白睛飛血、色似胭脂症、瞼硬睛疼、赤痛如邪
眼瞼及眼周區之其他燒傷	無時熱淚症、迎風熱淚症、怕日羞明、赤絲亂脈、赤脈傳睛、目飛血、白睛飛血、色似胭脂症、瞼硬睛疼、赤痛如邪、腫脹如杯症、脾翻黏瞼、皮急緊小症、雲霧移睛症、花翳白陷、玉翳浮滿
眼瞼外翻	風牽瞼出、脾翻黏瞼症
眼瞼痙攣	胞輪振跳、脾輪振動
眼瞼緣炎	風弦赤爛、迎風赤爛、胎風赤爛
眼瞼緣結膜炎	大眦赤脈傳睛、小眦赤脈傳睛、小眦赤脈
窒息或缺氧所致之胎兒死亡，分娩前或未明示時間者	胎死不下或死胎不下、子死腹中
第三產程出血	胞衣不下、胞衣不落、胞衣不出、血崩
細菌性腸炎，未明示者	腸澼、注下赤白、注泄赤白、赤沃、下沃赤白、大腸泄、小腸泄、大瘕泄、熱利下重、下痢、水谷痢、赤白痢、久赤白痢、膿血痢、滯下、痢疾
習慣性流產者	數墮胎、滑胎
習慣性嘔吐	嘔、嘔吐
脫肛	脫肛、截腸
蛋白尿	膏淋、淋濁、便濁、白濁
軟性下疳	妒精瘡、下疳、疳瘡、臊疳、袖口瘡
陰唇之潰瘍	陰痛、陰腫、陰瘡、陰蝕
陰莖及其他男性生殖器官之惡性腫瘤	腎岩
陰道白斑症	陰癢、陰瘡

陰道炎及陰唇陰道炎	帶下、陰痛、陰腫、陰瘡
陰道瘻肉	陰挺、陰痔、交接血出
陰囊水腫	水疝
麥粒腫	針眼
麻疹	瘡疹、麻子、疹子、麻疹
麻疹後耳炎	聾耳、底耳、耳濕、膿耳、耳疳、耳中生毒
麻疹後肺炎	風濕、咳、咳喘
麻疹後腦炎	瘧、風瘧
麻痺性斜視	偏視、墜睛、視歧、目眩睛斜、瞳神反背
麻瘋	癘、癘風、脈風、癰、癰風、大風、瘋疾、惡風、惡疾大風、大麻風、大麻瘋
麻瘋，未定型〔I類〕	癘、癘風、脈風、癰風、大風、瘋疾、惡風、大麻風、大麻瘋
麻瘋，其他	癘、癘風、脈風、麻風、大風、瘋疾、惡風、大麻風、大麻瘋
麻瘋，邊際型〔B類〕	癘、癘風、脈風、癰、癰風、大風、瘋疾、惡風、大麻風、大麻瘋
麻瘋，癰瘤型〔L型〕	癘、癘風、脈風、癰、癰風、大風、瘋疾、惡風、大麻風、大麻瘋
脛骨及腓骨之骨折	胫腔（骨折）、胫骨（骨折）、胛骨（骨折）、輔骨（骨折）
創傷性休克	厥脫、厥逆、陰陽離絕而致脫證
喘鳴	喘症、肺脹
單純性慢性支氣管炎	咳嗽、肺痿、喘鳴肩息
單純性疱疹	熱瘡
單純性疱疹，伴有眼睛併發症	聚星障、花翳白陷
唾液腺炎	發頤、汗毒
喉之良性腫瘤	喉瘤、咽喉菌、噎、膈、噎膈、噎症、喉痺、痞塞
喉部水腫	噤腫喉痺、喉痺、瘖啞、喉閉、纏喉風、氣壅閉、叉喉風、淡紅喉風、內腫鎖喉風
喉部麻痺	瘖、暴瘖、失音、聲不出

喉惡性腫瘤，上聲門	咽喉菌、喉瘤、惡核、瘰癧、噎、膈、噎膈、咳血、肺癰、梅核氣、瘡痂、暗
喉惡性腫瘤，聲門	咽喉菌、喉瘤、惡核、瘰癧、噎、膈、噎膈、喘症、瘡痂、暗、喉痺
喉頭白喉	馬痺、天白蟻瘡、白纏喉、白纏喉風、纏喉風、白喉、簾珠喉、白色喉風
壺腹癌	黃疸、痞滿、否、滿、否塞、痞膈
惡性瘡疾，〔惡性間日瘡〕	瘡
掌指關節扭傷、拉傷及挫傷	掌指骹（傷筋）
掌骨骨折	五指骨（骨折）
掌蹠汗疱	螞蟻瘡、痼瘡
散光	歧視亂見、目視一物爲兩
無月經	經閉、閉經、女子不月、月水不利、月水不通、月事不來、月經不通、月經不行、經水不行、經水不通、經水斷絕、經水不利、歇經
無先兆偏頭痛	頭痛、腦風、厥逆、厥痛、真痛、頭中病、首風、頭半邊痛
無菌性骨壞死	骨蝕、骨痺、腎痺、歷節、著痺、痛痺
猩紅熱	陽毒、丹痧、爛喉痛痧、疫痧
痛風	痺證、歷節病（歷節風）、白虎病、痛風
痛風性關節炎	歷節、白虎歷節、痛風、痛痺、痺、濕痺、熱痺、痿痺
痛經	經行腹痛、經前腹痛、經後腹痛
痣	黑痔候、黑子
痙攣	痙證、柔痙、風痙、癱瘓
痙攣	轉筋、轉筋候、腳攣急
痘瘡狀瘰癧〔粉刺〕	面疱、粉刺
登革熱	熱疫（疫疹）、溫疫、溫毒發斑、時疫
發紺	唇青、唇甲青
粟粒性結核病	勞、虛勞、傳屍、鬼注、屍注、骨蒸、骨注、勞熱、肺勞熱、癆瘵
結核性腦膜炎	痙、風痙

結核病	勞、虛勞、傳屍、鬼注、屍注、骨蒸、骨注、勞熱、肺勞熱、癆瘵
結核病（合併妊娠）	妊娠咳嗽、子嗽
結核病時之結節性紅斑症及過敏反應	腓膹腫（腓膹發、驢眼瘡）
結核菌性腦膜炎	瘧、風瘧
結節性多動脈炎	脈痺
結節性紅斑	瓜藤纏、梅核丹、腓膹發、驢眼瘡
紫斑症及其他出血性病態	紫斑、肌衄、葡萄疫、斑毒
腕及手之燒傷，水疱，表皮脫落〔第二度〕	湯火傷、火燒瘡
腕及手之燒傷，皮膚發紅〔第一度〕	湯火傷、火燒瘡
腕及手之燒傷，全皮喪失〔第三度，其他未明示者〕	湯火傷、火燒瘡
腕及手之燒傷，深部組織壞死〔深三度〕（第四度）	湯火傷、火燒瘡
腕骨骨折	腕骨（骨折）、高骨（骨折）
腕脫臼	肘腕骨骼，出於腕外、肱髁（骨出於腕外）、傷腕、（傷）壅骨、（傷）虎骨、腕骰脫出
腕隧道症候群	腕骰（傷筋）、腕骰（傷痺）
腕關節扭傷、拉傷及挫傷	腕縫、腕骰（傷筋）、腕骰（傷痺）、傷腕、肱髁（骨出於腕外）
腎下垂	腰痛、積聚、腎著、血尿
腎上腺皮質功能不足	虛勞、虛寒症、面如漆柴、黑疸
腎上腺皮質素誘發之青光眼	青風內障、青風、青風障症
腎及輸尿管結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋
腎水腫	腰痛、癰閉、小便不通
腎性尿崩症	消渴、小便失禁、小便頻數、小便多
腎炎及腎病變，未明示為急性或慢性者	水病、風水、腎病、水腫
腎盂腎炎及腎盂積膿，未明示為急性或慢性者	淋閼、淋秘、淋、熱淋、寒淋、便濁
腎病症候群	水、水病、水脹、水氣、跗腫、水腫、腫脹
腎缺失症及形成異常	獨腎

腎衰竭，未明示者	水病、風水、腎病、水腫、癰閉、關格
腎絞痛	腰痛、石淋、砂淋
腎結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋
腎感染	淋閼、淋秘、淋、熱淋、寒淋、便濁
腎感染，未明示者	淋閼、淋秘、淋、熱淋、寒淋、便濁
腎癌	尿血、腰痛、積聚
腎臟及腎周膿瘍	淋閼、淋秘、淋、熱淋、寒淋、便濁
脾臟功能亢進症	虛勞、血證、積聚
蛔蟲病	蛟蛭、長蟲、虯蟲、蛔蟲
視神經炎	暴盲、落氣眼、青盲
視神經萎縮	青盲
視網膜之其他疾患，視網膜色素變性	雀目、高風內障、高風雀目
視網膜血管閉塞	暴盲、落氣眼
視網膜脫（剝）離及缺損	視瞻昏渺、暴盲、青盲、落氣眼
視網膜脫（剝）離伴有缺損	暴盲、落氣眼
間日瘧疾，〔良性間日瘧〕	瘧
陽萎	陰痿、陰器不用、陽痿
黃熱病	黃疸、急黃、發黃、瘟黃
黃熱病，未明示者	黃疸、急黃、發黃、瘟黃
黃熱病，都市型	黃疸、急黃、發黃、瘟黃
黃熱病，森林型	黃疸、急黃、發黃、瘟黃
黑便	便血、遠血、後血、藏毒、下血
鉤端螺旋體病	暑瘧、溼溫、暑溫中暈、黃疸、瘟黃
傳染性外耳炎	耳瘡、斷耳瘡、耳癰
傳染性紅斑症〔第五疾病〕	溫病、溫毒
傳染性軟疣	鼠乳
傳染性單核球過多症	纏喉風、癰癰
傳染性腹瀉	泄瀉
傷寒	濕溫
傷寒及副傷寒	濕溫
嗜血桿菌性腦膜炎	瘧、風瘧
新生兒出血疾病	血症、血病

新生兒甲狀腺毒症	癭病、癭瘤
新生兒低血糖症	陰癇、慢驚風、胎驚
新生兒念珠菌感染	鵝口、鵝口瘡、燕口瘡
新生兒重症肌無力	軟癱、五軟
新生兒破傷風	臍風、撮口、噤風
新生兒痙攣	癲癇、痙證、驚風胎驚
新生兒黃疸	胎疸、胎黃
新生兒餵食問題	初生不乳
暈厥及虛脫	厥逆、氣厥、血厥、熱厥、寒厥、脫證
會陰切開傷口之感染或出血	產後陰腫、產門不閉、玉門不閉、產後陰脫、交骨不合、傷產
溶血性疾病，ABO 血型同種免疫所致者	胎疸、胎黃
溫度低之影響，足凍傷	凍瘡、凍爛瘡
溫度低之影響，面部凍傷	凍瘡
溫度低之影響，凍瘡	凍爛瘡、凍瘡、凍風
滑膜炎及肌腱滑膜炎〔腱鞘炎〕	痺症、濕痺、著痺、熱痺
痲子	瘰癧、癰瘤、痲子、熱瘡、肥瘡
睪丸炎、副睪丸炎及副睪睪丸炎，未提及膿瘍者	子癰
睪丸炎、副睪丸炎及副睪睪丸炎，伴有膿瘍者	子癰、子痰、囊癰、脫囊
睪丸炎及副睪丸炎	子癰、子痰、囊癰、脫囊
經前之緊張症候群	經行泄瀉、經行吐血、經行寒熱身痛、經行發熱時熱、經前腹痛、經行腹痛、經行頭痛、經行情志異常
經間痛	臍下痛、經前痛、經間出血
腱鞘囊腫---滑膜、肌腱及滑液囊之腱鞘瘤及囊腫	聚筋、筋瘤
腰部扭傷及拉傷	腰部傷筋、傷損腰痛
腰痛	腰痛、寒濕腰痛、腰椎痛
腸，腹膜及腸繫膜淋巴腺結核病	勞、虛勞、傳屍、鬼注、屍注、骨蒸、骨注、勞熱、肺勞熱、癆瘵
腸內病毒所致之腦膜炎	瘧、風瘧
腸血管供應不足	腹痛

腸吸收不良	泄瀉、飧泄、脾泄、下利清穀
腸胃氣脹、噯氣及脹痛	噯（噯氣）、痞滿（痞痛、痞硬）、胃脘痛
腸套疊	腹痛、盤腸氣痛、盤腸內釣
腸憩室	腹痛
腹水	鼓脹、水氣病、脹病
腹股溝疝氣	疝氣、狐疝、癰疝
腹痛	腹痛、腹中痛、心下痛
腹腔之其他疝氣，未提及阻塞或壞疽者	疝氣、狐疝、癰疝
腹腔妊娠	妊娠腹痛、胞阻、妊娠小腹痛、胎痛
腹膜炎	大結胸、腹痛、內傷發熱
腦內出血	大厥、薄厥、偏枯、痺、風痺、風懿、風痺、中風
腦血栓症	偏枯、痺、風痺、風懿、中風、暴厥、大厥、厥逆、氣厥、氣脫
腦血管動脈粥樣硬化	頭痛、眩暈（眩、眩冒）
腦炎、脊髓炎及腦脊髓炎	瘧、風瘧
腦前動脈阻塞及狹窄	暴厥、大厥、厥逆、氣厥、氣脫、偏枯、痺、風痺、風懿、風痺、中風
腦動脈阻塞	偏枯、痺、風痺、風懿、風痺、中風、暴厥、大厥、厥逆、氣厥、氣脫
腦惡性腫瘤	頭痛（頭風、真頭痛）、癰瘤（癰證）
腦裂傷及挫傷	腦髓為物所擊傷、巔頂骨碰撞損傷、驚動腦髓、髓海受損
腦膜炎，其他病原體所致者	瘧、風瘧
腦膜炎球菌性腦炎	瘧、風瘧
腦膜炎球菌性腦膜炎	瘧、風瘧
腦膜炎球菌腦膜炎	瘧、風瘧
腦震盪	腦氣震盪，腦海震動
腦膨出症	凶腫
葡萄胎	鬼胎
葡萄球菌性腦膜炎	瘧、風瘧
葡萄球菌食物中毒	霍亂、嘔吐、泄瀉、下痢

葡萄膜炎	視瞻昏渺、青盲、視瞻有色、瞳神緊小、瞳神縮小、瞳水緊小
跟骨骨折，閉鎖性	跟骨（骨折）、足背骨縫錯出
運動神經元疾病	痿症
過敏性紫斑症	紫斑、肌衄、葡萄疫、斑毒
過敏性鼻炎	鼽嚏、嚏咳、鼽衄、嚏、鼻鼽、鼻塞
過期妊娠	過年不產、過期不產
雷特氏症候群	痺症
雷諾氏症候群	血痺
鼠咬熱	鼠咬傷、溫疫（時疫、熱疫）、嚙瘍
鼠疫	鼠瘻、鼠瘻瘰癧、瘰癧、惡核、鼠疫
鼠疫，其他	鼠瘻、鼠瘻瘰癧、瘰癧、惡核、鼠疫
鼠疫，敗血性	鼠瘻、鼠瘻瘰癧、瘰癧、惡核、鼠疫
鼠疫，腺型	鼠瘻、鼠瘻瘰癧、瘰癧、惡核、鼠疫
鼠疫，蜂窩組織皮膚性	鼠瘻、鼠瘻瘰癧、瘰癧、惡核、鼠疫
厭食	不食（不欲食）不能食、惡食
慢性耳咽管及鼓室化膿性中耳炎	膿耳、聾耳、耳疳、耳中生毒、耳癰、耳濕、黃耳傷寒、耳根毒
慢性肝炎	黃疸、脇痛、膽脹、肝脹、臍脹、鼓脹、肝水、水臌、氣腫、血腫、蜘蛛臌、單腹脹、單腹水、胃痛、胃脘痛、胃心痛、心腹痛、吐酸、泛酸、吞酸、痞滿、痞塞、痞膈、嘔吐
慢性肺性心臟疾病	肺脹
慢性咽炎	咽膈乾燥（虛火）、喉痺、陰虛咽痛、咽痛（勞傷陰火）、陰虛喉痺
慢性咽炎及鼻咽炎	喉痺、陰虛喉痺、簾珠喉、陰虛咽痛、咽喉腫痛、喉症
慢性扁桃腺炎	喉痛、喉痺、咽痛、根腳喉風、石蛾、喉風
慢性虹膜睫狀體炎	瞳人乾缺
慢性風濕性心臟病	心痺
慢性胰臟炎	腹痛、胃心痛、脾心痛、肝脾失調
慢性骨髓炎	骨疽、骨蝕、肌脛疽、附骨疽
慢性淋巴性甲狀腺炎	癭（癭瘤）、虛勞、水腫

慢性喉炎	音瘡、喉痛、喉痺
慢性結膜炎	迎風灑淚、椒瘡
慢性腎盂腎炎	淋閼、淋秘、淋、熱淋、寒淋、便濁
慢性腎衰竭	關格、嘔吐、癰閉、水腫、腎虛、虛勞、眩暈、腰痛
慢性腎絲球腎炎	水、水脹、水氣、水病、風水、水腫、血淋、膏淋
慢性間質性膀胱炎	淋閼、淋、氣淋、熱淋、寒淋、便濁
慢性鼻竇炎	鼻淵、腦漏、腦崩、腦瀉、腦砂、控腦砂、鼻鼈、鼻塞
慢性輸卵管炎及卵巢炎	婦人腹中痛、帶下病、熱入血室
慢性攝護腺〔前列腺〕炎	勞淋、虛淋、淋濁、便濁、白濁、遺精、精濁、腰痛、腎虛腰痛、虛勞腰痛
漏斗胸；雞胸	雞胸
滯留流產（死胎未出）	妊娠胎死、死胎不下、子死腹中、胎死腹中
滯留胎盤未伴有出血	胞衣不下、胞衣不落、胞衣不出
滯留胎盤或胎膜，未伴有出血	胞衣不下、胞衣不落、胞衣不出
瘡疾	瘡
瘡疾（合併妊娠）	妊娠瘡疾、子瘡
睡眠障礙	不得臥、不得眠、不寐、目不瞑
精神分裂症	狂癲疾
精神疾患（合併妊娠或妊娠間精神病發作）	子煩、臟躁
精囊炎	溺白、白濁、便濁、赤白濁、勞淋、精濁、血精
維生素 C 缺乏	齒衄、臙瘡
維生素 D 缺乏	痿、痿厥、痿躄、驚風、搐、五軟、五遲
膀胱三角炎	淋病、淋秘
膀胱炎	淋證、熱淋、氣淋、血淋
膀胱炎，他處已歸類者	淋病、淋秘
膀胱惡性腫瘤	尿血、血淋
膀胱憩室結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋、小便不通、癰閉
膀胱輸尿管尿液倒流	淋、淋秘、轉胞證
與生產有關之乳房及乳頭感染，乳房膿瘍	乳癰、妬乳、吹乳

與生產有關之乳房及乳頭感染，乳頭感染	乳癰、妬乳
與生產有關之乳房及乳頭感染，非化膿性 乳腺炎	乳癰、妬乳、吹乳
蜘蛛網膜下腔出血	頭痛、厥證
輕度或未明示之子癰前症	子腫、子氣、子滿
遠視	能遠視不能近視、不能近視、能遠怯近 症、遠視
鼻血	鼻衄、腦衄
鼻咽白喉	馬痺、天白蟻瘡、白纏喉、白纏喉風、纏 喉風、白喉、簾珠喉、白色喉風
鼻咽良性腫瘤	鼻咽血瘤、鼻塞、鼻衄、鼻大衄、腦 衄、耳脹、耳閉、耳鳴、真頭痛、雷頭 風、鼻痔
鼻咽惡性腫瘤	上石疽、失榮、石癰、真頭痛、雷頭風、 癰瘰、鼻塞、鼻衄、鼻大衄、腦 衄、耳脹、耳閉、耳鳴
鼻腔、中耳及副鼻竇之惡性腫瘤	鼻血瘤、鼻塞、鼻衄、鼻大衄、腦 衄、鼻疽、鼻淵、鼻痔、腦漏、腦砂、控 腦砂
鼻腔內瘰肉	鼻瘰肉、瘰肉、瘰肉、鼻瘰、鼻痔、鼻 塞、失嗅
鼻腔惡性腫瘤	鼻淵、腦漏、腦瀉、腦崩、控腦砂、鼻 塞、鼻塞、鼻衄、腦衄、鼻久衄、雷頭 風、真頭痛、虛勞、癰瘰、瘰肉、鼻瘰
鼻瘰肉	鼻瘰肉、瘰肉、瘰肉、鼻瘰、鼻痔、鼻塞
廢用性弱視	視瞻昏渺
德國麻疹〔風疹〕（合併妊娠）	毒腫、瘡毒、風痺
暫時性腦部缺氧	類中風、暴厥、大厥、厥逆
漿液性網膜脫（剝）離	視瞻有色
潰瘍性結腸炎	泄瀉、藏毒、腹痛
熱及光之影響，熱中暑及日中暑	暑病、中暑（中暈、中熱）
癰瘤	肉龜瘡
膝脫臼	膝蓋骨（離位）、膝髌（油盡骨）脫出
膝關節之扭挫傷---膝及腿之扭傷、拉傷及 挫傷	膝髌傷筋、膝髌損傷、髌骨勞損

蝨媒介〔流行性〕斑疹傷寒	發斑、溫病發斑、溫毒發斑
複視	視歧而見一物爲兩物、目視一物爲兩、神珠將反
踝骨折	踝骨（骨折）、合骨（骨折）即內踝、核骨（骨折）、腳踝骨出入
踝脫臼	踝骨（脫位）、內踝（脫位）、外踝（脫位）、腳踝骨出入證
踝關節之扭挫傷	踝部（傷筋）
鞏膜炎及鞏膜表面炎	疳、金疳
噁心及嘔吐	噁心、嘔吐
樹枝狀角膜炎	花翳白陷
橈骨及尺骨之骨折	兩手臂折斷、肘骨（骨折）、臂骨（骨折）、輔骨（骨折）、纏骨（骨折）、斷臂、斬斷手臂
橈骨莖突狹窄性腱鞘炎（媽媽手）	腕骱（傷筋）、腕骱（傷痺）
糖尿	消渴、腎消
糖尿病（合併妊娠）	妊娠消渴、妊娠燥渴、妊娠煩渴口乾、妊娠暴渴
糖尿病，未提及併發症	消、燒、消渴、脾瘰、消瘰、糖尿病
糖尿病，伴有未明示之併發症	盲、目無所見、視瞻昏渺症、暴盲、痺、血痺、瘀血、消渴、水疾、小便如膏、水腫、浮溺
糖尿病，伴有末梢血管循環疾患	脫癱、脫疽
糖尿病，伴有昏迷者	消、燒、消渴、脾瘰、消瘰、糖尿病
糖尿病，伴有神經表徵	痺、血痺、瘀血
糖尿病，伴有眼之表徵	盲、目無所見、視瞻昏渺症、暴盲、青盲、落氣眼
糖尿病，伴有腎病表徵	消渴、水疾、小便如膏、水腫、浮溺
糖尿病所致之多發神經疾病	痺症、熱痺、四肢麻木、四肢疼痛、消渴
褥瘡	席瘡
輸卵管妊娠	妊娠腹痛、胞阻、妊娠小腹痛、胎痛
輸卵管炎及卵巢炎，未明示急性、亞急性或慢性者	婦人腹中痛、帶下病、熱入血室
輸尿管結石	淋、熱淋、石淋、砂淋、血淋
遺尿症	遺溺

遺傳性溶血性貧血	虛勞、積聚、黃疸
遺精	遺精、夢遺、精滑、夢泄、失精、精溢、夢失精
霍亂	霍亂、瘟疫吐瀉轉筋、熱霍亂
霍亂，衣爾托霍亂弧菌所致者	霍亂、瘟疫吐瀉轉筋、熱霍亂
霍亂，霍亂弧菌所致者	霍亂、瘟疫吐瀉轉筋、熱霍亂
靜脈炎及血栓性靜脈炎，下肢表面血管	惡脈病、癰病、青蛇便、青蛇毒、黃鰍癰
靜脈炎及血栓性靜脈炎，下肢深部血管	痺、大腳風、股腫
頸部扭傷及拉傷	太陽病、痺症
頸部挫傷	頸部傷筋、失枕
頸部開放性傷口，喉及氣管，未提及併發症者	咽喉傷、割喉、勿喉、面仰頭不能重
頻尿及多尿	小便頻數、小便數、小便多、小便利多
頭部其他開放性傷口	頭破、頭目鼻耳傷
頭痛	頭痛、腦風、首風
頭顱及面骨畸形	頭面相
蕁麻疹	癰疹、痞瘤、風痞瘤、風疹、風疹塊、赤疹
嬰兒白內障	胎患內障、小兒胎元內障
嬰兒腦性麻痺	胎弱、五軟、五遲、行遲
營養性消瘦	疴症、虛勞
縱膈膿瘍	發熱惡寒、胸痛、肺癰
翼狀胬肉	胬肉攀睛、胬肉板睛、攀睛
臂神經炎或神經根炎，其他未明示者	痺症、痛痺、行痺、著痺、熱痺
臂神經叢病灶	肩痛（肩不舉）、臂痛、痺證（痛痺）、痿證
臀位或其他產式異常被成功轉變成頭位者	橫產、逆產、倒產、偏產、難產
膿痂疹	天庖、天庖瘡、黃水瘡、滴膿瘡
膽石病	膽脹、肝脹、結胸、胸脇痛
膽道肝硬化	鼓脹、水氣病、脹病
膽管癌	黃疸、脇痛、膽脹、肝脹、嘔吐、臌脹、鼓脹、肝水、酒疸
膽囊之其他疾患，膽囊穿孔	胸脇痛
膽囊之其他疾患，膽囊積水囊	膽脹、脇痛
膽囊之其他疾患，膽囊瘻管	黃疸、脇痛

膽囊切除後症候群	胃痛、胃脘痛、胃心痛、心腹痛、心痛、胃病、吐酸、泛酸、吞酸、痞滿、痞、滿、痞塞、痞膈、嘈雜
膽囊與肝外膽管惡性腫瘤	少陽之厥、息積、膽脹、膽足少陽之脈是動病，所生病、積聚癥瘕
膽囊癌	黃疸、脇痛、膽脹、肝脹、嘔吐、結胸、胸脇痛
臉、頭及頸之燒傷，水疱，表皮脫落〔第二度〕	湯火傷、火燒瘡
臉、頭及頸之燒傷，皮膚發紅〔第一度〕	湯火傷、火燒瘡、湯潑
臉、頭及頸之燒傷，全皮喪失〔第三度，其他未明示〕	湯火傷、火燒瘡
臉、頭及頸之燒傷，深部組織壞死〔深三度〕（第四度）	湯火傷、火燒瘡
臉、頭皮及頸部壓砸傷	頭頂骨、旋台骨、兩顴骨（等挫傷）
臉骨骨折，下頷骨，閉鎖性	地閣骨（骨折）、頰車骨（骨折）
臉骨骨折，其他顏面骨，閉鎖性	闕、顙顙、玉堂、耳
臉骨骨折，眶底（破裂性），閉鎖性	睛明骨（骨折）、眉稜骨（骨折）、顴骨（骨折）、打傷，眼珠落出
臉骨骨折，鼻骨，閉鎖性	鼻樑骨（骨折）、明堂
臉骨骨折，顴骨及上頷骨，閉鎖性	兩顴骨（骨折）、兩鈞骨（骨折）
薑片吸蟲病	赤蟲
隱斜視	視歧、目眩睛斜
顆粒性白血球缺乏症	虛勞
黏液性子宮頸瘻肉	陰挺、陰痔、交接血出
擴散性脈絡視網膜炎及擴散性視網膜脈絡膜炎	雲霧移睛、視瞻昏渺、青盲
斷經後之萎縮陰道炎	帶下、陰癢、交接出血
臍帶併發症	礙產
臍帶脫出	礙產
臍帶繞頸，伴有勒緊	礙產
蟯蟲病	蟯蟲
軀幹燒傷，水疱，表皮脫落〔第二度〕	湯火傷、火燒瘡
軀幹燒傷，皮膚發紅〔第一度〕	湯火傷、火燒瘡

軀幹燒傷，全皮喪失〔第三度〕	湯火傷、火燒瘡
軀幹燒傷，深部組織壞死〔深三度〕（第四度）	湯火傷、火燒瘡
軀幹壓砸傷	墜損、跌撲損傷、折傷
醫療上併發症，其他感染	內陷、走黃、瘡瘍、癰疽、疔瘡、流注
鎖骨骨折	拄骨（骨折）、缺盆骨損折、缺盆外，鎖子骨傷斷
雙胞胎妊娠	雙胎、妊娠兩胎
雞眼及胼胝	肉刺（雞眼）、胼胝、牛程蹇、土栗
顎裂及唇裂	兔唇（兔缺、缺唇）
壞死性腸炎	便血、溫病蓄血證
壞疽	脫癰、脫疽
癡呆症	健忘
鏈球菌性咽喉炎	喉痺、噤痛、猛疽、咽喉痛、咽痛
鏈球菌性腦膜炎	瘧、風瘧
關節黏連性脊椎炎	痺症
類天疱瘡	火赤瘡、天疱瘡
類風濕性關節炎	痺、濕痺、風痺、熱痺、痿痺、歷節、白虎歷節、痛風、痛痺
類脂質代謝失調，純高膽固醇血症	膏脂、肥胖、多溼、多痰、痰濕
類鼻疽病	勞熱、肺勞熱、濕溫、肺癰、肺瘡
嚴重急性呼吸道症候群	溫疫、風溫、肺熱喘咳
瀰漫囊腫性乳房病變	乳癖
癢疹	土風瘡、水疥、馬疥、粟瘡（風熱瘡，赤炎瘡）
躁鬱精神病，躁型	狂症
躁鬱精神病，鬱型	鬱症
霰粒腫	疣病、痰核
攝護腺〔前列腺〕充血或出血	勞淋、虛淋、淋濁、便濁、白濁、遺精、精濁、膏淋、氣淋、熱淋
攝護腺〔前列腺〕炎，他處已歸類者	勞淋、虛淋、淋濁、便濁、白濁、遺精、精濁、腰痛、腎虛腰痛、虛勞腰痛、膏淋、氣淋、熱淋
攝護腺〔前列腺〕炎性疾病	勞淋、虛淋、膏淋、氣淋、熱淋、淋濁、便濁、白濁、遺精、精濁、腰痛、腎虛腰痛、虛勞腰痛

攝護腺〔前列腺〕膀胱炎	溺白、白濁、便濁、淋、膏淋、精濁、白淫、懸癰
攝護腺〔前列腺〕增生	癰閉、小便不通、淋
攝護腺癌	尿血、積聚、癰閉、小便不通
續發性高血壓	胸痺、心悸、水腫、陰水、怔忡、眩暈、頭痛
鎌刀狀紅血球貧血	黃疸、胸痺、痺症
鐵質缺乏性貧血	血虛、虛勞、萎黃、勞黃
曬斑（曬傷）	日曬瘡
癰及癤	癰、螻蛄癰、蟾拱頭、髮際瘡、坐板瘡、癰、疽
癰及癤，面部	顏面疔瘡、疽（顏面部）、虎鬚毒（頰癰）
癰及癤，臀部	臀癰、上馬癰、下馬癰
癰瘤	癰瘤病、五癰、五癰、胎病、驚癰
髌骨之骨折	連骸（骨折）、膝蓋骨（骨折）、護膝骨（骨折）、油蓋骨（骨折）
髌骨脫臼，單純性	膝蓋離位、連骸（離位）
髌骨軟骨軟化症	膝髌勞損、髌骨勞損
顱骨穹窿骨折	顱頂（骨折）、凶蓋（骨折）、山角骨（骨折）、凌雲骨（骨折）、正中額骨（骨折）、左天賢骨（骨折）、右天貴骨（骨折）、兩額角（骨折）、扶桑骨（骨折）、玉樑骨（骨折）、耳門骨、顱骨下頷窩骨、玉枕骨（骨折）、後山骨（骨折）、壽台骨（骨折）、完骨、顱骨乳突骨、玉樓骨（骨折）、破腦出血
髌及大腿扭挫傷	髌部（傷筋）
髌脫臼	臂髌骨出、胯骨出、環跳穴處，樞機錯努、臂髌脫出、大腿骨髌脫、大腿骨出髌
骶尾骨損傷—骶骨疾患，尾骨疾患	尾閭骨（傷筋）、尾骶骨（傷筋）
骶髂關節之扭挫傷	骶髂關節（傷筋）